

## ИНФОРМАЦИЯ,

подлежащая раскрытию МАУ «Марьинское ЖКХ», осуществляющее деятельность в сфере управления многоквартирными домами.

Дата предоставления информации « 30 » марта 2015 г.

### 1. Общие сведения об управляющей организации

Фирменное наименование юридического лица: Муниципальное автономное учреждение «Марьинское жилищно-коммунальное хозяйство» Рыльского района Курской области		
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: Лукьянов Алексей Владимирович		
Реквизиты свидетельств о государственной регистрации в качестве юридического лица : ОГРН 1124620000207 дата присвоения : 25 мая 2012г. ИНН 4620014226 КПП 462001001		
Наименование органа, принявшего решение о регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Курской области		
Почтовый адрес:307341, Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Сироткина д. 5 «А»		
Адрес фактического местонахождения: Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Сироткина д. 5 «А»		
Контактные телефоны: +7 (47152) 7-76-00, факс +7(47152)7-74-92 Аварийно-диспетчерская служба: +7(47152)7-78-10; +79510807886.		Адрес электронной почты: gkhmarino@mail.ru
Часы работы управляющей организации: понедельник-пятница: с 08-00 до 17-00 перерыв: с 12-00 до 13-00 сб., вс. – выходные	Часы приёма населения: с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00	Аварийная служба: круглосуточно, в выходные и праздничные дни

### Перечень многоквартирных домов (далее – МКД), находящихся в управлении на дату предоставления информации

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД (м <sup>2</sup> )	Число зарегистрированных граждан	Количество квартир	Этажность	Количество лифтов (шт.)	Наличие мусоропроводов (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Центральная д. 2	4631,8	213	90	5	-	-
2	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул.	983,5	51	24	3	-	-

	Центральная д. 3						
3	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Центральная д. 4	2492,2	97	44	4	-	-
4	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Центральная д. 5	1011,1	43	24	3	-	-
5	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Центральная д. 6	2495,6	90	44	4	-	-
6	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Центральная д. 7	1760,6	68	33	3	-	-
7	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Центральная д. 8	2397,0	97	48	4	-	-
8	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Центральная д. 10	2430,0	97	48	4	-	-
9	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Центральная д.12	2378,0	100	48	4	-	-
10	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Центральная д. 14	2387,8	108	48	4	-	-
11	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Садовая д. 1	931,4	20	12	2	-	-
12	Курская обл.,	926,0	25	12	2	-	-

	Рыльский р-н, п. Марьино ул. Садовая д. 2						
13	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Садовая д. 4	932,8	19	12	2	-	-
14	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Сироткина д. 1	978,5	49	24	3	-	-
15	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Сироткина д. 2	4646,8	170	76	5	-	-
16	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Сироткина д. 3	446,5	25	8	2	-	-
17	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Сироткина д. 4	346,8	13	8	2	-	-
18	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Сироткина д. 5	4587,8	172	75	5	-	-
19	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Сироткина д. 6	679,0	31	16	2	-	-
20	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Сироткина д. 7	247,5	6	4	1	-	-
21	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул.	415,6	25	10	1	-	-

	Сироткина д. 8						
22	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Сироткина д. 9	8872,0	172	128	5	-	-
23	Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино ул. Сироткина д. 9 «А»	146,7	2	2	1	-	-
24	Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д.1	1871,4	65	36	3	-	-
25	Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д.2	1883,3	75	36	3	-	-
26	Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д.3	1878,3	68	36	3	-	-
27	Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д.4	1001,7	59	24	3	-	-
28	Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д.5	1855,4	87	36	3	-	-
29	Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д.6	393,0	27	8	2	-	-
30	Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д.7	458,0	17	8	2	-	-
31	Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское, ул. Шакин переулок д. 7	847,0	26	18	2	-	-
32	Курская обл.,	267,1	10	8	1	-	-

	Рыльский р-н, с. Ивановское, ул. Любава д. 1						
33	Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское, ул. Шакин переулок д. 10	548,3	26	12	2	-	-
34	Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское, ул. Шакин переулок д. 12	687,8	26	12	2	-	-
35	Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское, ул. Гора Льговская д. 16	259,0	6	6	2	-	-
36	Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское, ул. Гора Льговская д. 19	348,8	9	10	2	-	-
37	Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское, ул. Гора Льговская д. 21	702,8	23	16	2	-	-
38	Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское, ул. Шлях Льговский д. 28	261,7	7	4	2	-	-

**Перечень МКД, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем календарном году**

№ п/п	Адрес МКД	Причина расторжения договора
		нет

**2. Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) управляющей организации отдельно по каждому МКД**

2.1. Информация о техническом состоянии общего имущества МКД на дату предоставления информации

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.2			
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы	бетонный  панели облицованы кирпичом железобетонное железобетонное совмещенная плитка ПВХ 2-х створные простые  оштукатурено	трещины следы протечек через стыки трещины неровность плит повреждения стертость в ходовой части повреждения  мелкие трещины	21%

	АГВ (другое) прочее			
--	------------------------	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.3

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее	бутовый ленточный кирпичные кирпичные ж/б плиты ж/б плиты совмещенная дощатые 2-х створные простые  оштукатурено	глубокие трещины глубокие трещины глубокие трещины диагональные трещины трещины протечки стертость в ходовых местах оконные переплета разошлись неплотный притвор  глубокие трещины	44%

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.4

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки	ж/б кирпичные кирпичные	трещины глубокие трещины трещины	37%

Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее	железобетонное железобетонное совмещенная  2-х створные простые  оштукатурено	сырость диагональные трещины протечки  разохлись неплотный притвор  глубокие трещины	
--	--	---	--

Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.5

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия  Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки	бутовый ленточный кирпичные кирпичные железобетонное  железобетонное совмещенная, рулонное покрытие дощатые 2-х створные простые  оштукатурено оштукатурено	глубокие трещины глубокие трещины глубокие трещины трещины в местах сопряжения диагональные трещины протечки  глубокие трещины глубокие трещины	43%



Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее			
---	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.6

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи	ж/б блоки кирпичные кирпичные железобетонные железобетонные совмещенная  2-х створные простые оштукатурено оштукатурено	глубокие трещины глубокие трещины трещины трещины трещины трещины протечки  разохлись неплотный притвор глубокие трещины глубокие трещины	32%

Калориферы АГВ (другое) прочее			
--------------------------------------	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.7

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее	бутовый ленточный кирпичные кирпичные железобетонные железобетонные совмещенная дощатые 2-х створные простые оштукатурено оштукатурено	глубокие трещины трещины неровность плит протечки стертость разохлись неплотный притвор трещины глубокие трещины	38%

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.8

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены	бетонный кирпичные	глубокие трещины трещины в кладке	32%

<p>Внутренние перегородки  Чердачные перекрытия  Межэтажные перекрытия  Крыша  Полы (в местах общего пользования)  Оконные проемы (в местах общего пользования)  Дверные проемы (в местах общего пользования)  Наружная отделка фасада  Внутренняя отделка (в местах общего пользования)  Состояние отмостки  Крыльца  Асфальтобетонное покрытие придомовой территории  Электроснабжение  Холодное водоснабжение  Горячее водоснабжение  Водоотведение  Газоснабжение  Отопление (от внешних котельных)  Отопление (от домовых котельных)  Печи  Калориферы  АГВ (другое)  прочее</p>	<p>кирпичные  железобетонное  железобетонное  совмещенная</p> <p>2-х створные  простые</p> <p>оштукатурено</p>	<p>трещины  трещины  трещины  протечки</p> <p>рассохлись  неплотный притвор</p> <p>трещины</p>	
---	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.10

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	<p>Фундамент  Наружные стены  Внутренние перегородки  Чердачные перекрытия  Межэтажные перекрытия  Крыша  Полы (в местах общего пользования)  Оконные проемы (в местах общего пользования)  Дверные проемы (в местах общего пользования)  Наружная отделка фасада  Внутренняя отделка (в местах общего пользования)  Состояние отмостки</p>	<p>железобетонный  кирпичные  кирпичные  ж/б  ж/б  совмещенная</p> <p>2-х створные  простые</p> <p>оштукатурено</p>	<p>глубокие трещины  глубокие трещины  трещины  трещины  неровность плит  протечки</p> <p>рассохлись  неплотный притвор</p> <p>глубокие трещины</p>	<p>29%</p>

Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее			
---	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.12

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи	ж/б плиты кирпичные кирпичные ж/б плиты железобетонное совмещенная  2-х створные простые  облицовано кафелем	повреждения повреждения мелкие дефекты диаг. трещины неровность плит повреждения  повреждения мелкие повреждения мелкие трещины	29%

Калориферы АГВ (другое) прочее			
--------------------------------------	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Центральная д.14

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее	ж/б блоки кирпичные кирпичные железобетонное железобетонное совмещенная  2-х створные простые  оштукатурено	глубокие трещины глубокие трещины трещины трещины диаг. трещины протечки  разохлись неплотный притвор  трещины	30%

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Садовая д. 1

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены	бутовый ленточный кирпичные	глубокие трещины глубокие трещины	44%

<p>Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее</p>	<p>кирпичные деревянное утепленное деревянное утепленное железная дощатые 2-х створные простые оштукатурено оштукатурено</p>	<p>трещины диаг. трещины диаг. трещины ржавчина, протечки стертость рассохлись неплотный притвор отпадение штукатурки глубокие трещины</p>	
---	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Садовая д. 2

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	<p>Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки</p>	<p>бутовый ленточный кирпичные кирпичные деревянное утепленное деревянное утепленное железная дощатые 2-х створные простые оштукатурено оштукатурено</p>	<p>глубокие трещины глубокие трещины трещины диаг. трещины диаг. трещины ржавчина, протечки стертость рассохлись неплотный притвор отпадение штукатурки глубокие трещины</p>	44%

Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее			
---	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Садовая д. 4

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи	бутовый ленточный кирпичные кирпичные деревянное утепленное деревянное утепленное железная дощатые 2-х створные простые оштукатурено оштукатурено	глубокие трещины глубокие трещины трещины диаг. трещины диаг. трещины ржавчина, протечки стертость разохлись неплотный притвор отпадение штукатурки глубокие трещины	44%

Калориферы АГВ (другое) прочее			
--------------------------------------	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 1

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее	бутовый ленточный кирпичные кирпичные железобетонное железобетонное совмещенная дощатые, линолеум 2-х створные простые оштукатурено оштукатурено	глубокие трещины глубокие трещины трещины трещины неровность плит протечки стертость разохлись неплотный притвор отпадение штукатурки трещины	37%

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 2

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены	бетонный крупнопанельные	трещины разрушение стыков	30%



<p>Внутренние перегородки  Чердачные перекрытия  Межэтажные перекрытия  Крыша  Полы (в местах общего пользования)  Оконные проемы (в местах общего пользования)  Дверные проемы (в местах общего пользования)  Наружная отделка фасада  Внутренняя отделка (в местах общего пользования)  Состояние отмостки  Крыльца  Асфальтобетонное покрытие придомовой территории  Электроснабжение  Холодное водоснабжение  Горячее водоснабжение  Водоотведение  Газоснабжение  Отопление (от внешних котельных)  Отопление (от домовых котельных)  Печи  Калориферы  АГВ (другое)  прочее</p>	<p>панельные  железобетонное  железобетонное  совмещенная</p> <p>2-х створные  простые</p> <p>оштукатурено</p>	<p>глубокие трещины  трещины  глубокие трещины  протечки</p> <p>рассохлись  плотно осели</p> <p>трещины</p>	
---	--	---	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 3

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	<p>Фундамент  Наружные стены  Внутренние перегородки  Чердачные перекрытия  Межэтажные перекрытия  Крыша  Полы (в местах общего пользования)  Оконные проемы (в местах общего пользования)  Дверные проемы (в местах общего пользования)  Наружная отделка фасада  Внутренняя отделка (в местах общего пользования)  Состояние отмостки</p>	<p>бутовый ленточный  деревянные  деревянные  деревянное утепленное</p> <p>шиферная  дощатые  2-х створные  простые  оштукатурено  оштукатурено</p>	<p>глуб. осадочн. трещины  глубокие трещины</p> <p>глубокие трещины  диаг. трещины</p> <p>протечки  стертость  рассохлись  переплеты рассохлись  глубокие трещины  глубокие трещины</p>	42%

Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее			
---	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 4

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи	бутовый ленточный кирпичные деревянные деревянное утепленное деревянное утепленное шиферная дощатые 2-х створные простые оштукатурено оштукатурено	трещины глубокие трещины глубокие трещины диаг. Трещины трещины протечки стертость разохлись переплеты разохлись отпадение штукатурки глубокие трещины	41%

Калориферы АГВ (другое) прочее			
--------------------------------------	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 5

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее	бетонные блоки крупнопанельные панельные ж/б плиты железобетонное совмещенная  2-х створные простые  оштукатурено	глубокие трещины разрушение стыков глубокие трещины трещины неровность плит повреждения  разохлись неплотный притвор  трещины	18%

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 6

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены	бутовый ленточный кирпичные	трещины глубокие трещины	41%

<p>Внутренние перегородки  Чердачные перекрытия  Межэтажные перекрытия  Крыша  Полы (в местах общего пользования)  Оконные проемы (в местах общего пользования)  Дверные проемы (в местах общего пользования)  Наружная отделка фасада  Внутренняя отделка (в местах общего пользования)  Состояние отмостки  Крыльца  Асфальтобетонное покрытие придомовой территории  Электроснабжение  Холодное водоснабжение  Горячее водоснабжение  Водоотведение  Газоснабжение  Отопление (от внешних котельных)  Отопление (от домовых котельных)  Печи  Калориферы  АГВ (другое)  прочее</p>	<p>кирпичные  деревянное утепленное  деревянное  железная  дощатые  2-х створные  простые  оштукатурено  оштукатурено</p>	<p>трещины  диаг. Трещины  трещины  протечки  стертость  рассохлись  неплотный притвор  отпадение штукатурки  глубокие трещины</p>	
---	---	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 7

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	<p>Фундамент  Наружные стены  Внутренние перегородки  Чердачные перекрытия  Межэтажные перекрытия  Крыша  Полы (в местах общего пользования)  Оконные проемы (в местах общего пользования)  Дверные проемы (в местах общего пользования)  Наружная отделка фасада  Внутренняя отделка (в местах общего пользования)  Состояние отмостки</p>	<p>кирпичный ленточный  рубленные из бревен  деревянные  деревянное утепленное</p> <p>шиферная  дощатые  2-х створные  простые  окрашено  оштук. глиной</p>	<p>трещины  трещины  трещины  диаг. трещины</p> <p>протечки  стертость  рассохлись  неплотный притвор  трещины  трещины</p>	51%

Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее			
---	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 8

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи	кирпичный ленточный щитовые кирпичные деревянное  шиферная дощатые 2-х створные простые оштукатурено оштукатурено	трещины трещины трещины глубокие трещины  повреждения щели разохлись неплотный притвор трещины трещины	22%

Калориферы АГВ (другое) прочее			
--------------------------------------	--	--	--

Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 9

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее	железобетонные сваи ж/б панели ж/б панели ж/б плиты ж/б плиты совмещенная линолеум, асфальтобетонные 2-х створные филленчатые  окрашено	мелкие трещины трещины трещины мелкие трещины мелкие трещины мелкие повреждения повреждения мелкие повреждения мелкие дефекты  повреждения	17%

Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Марьино, ул. Сироткина д. 9 «А»

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены	ж/б кирпичные	глубокие трещины глубокие трещины	22%

<p>Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее</p>	<p>кирпичные ж/б</p> <p>шиферная цементные 2-х створные простые</p> <p>оштукатурено</p>	<p>трещины</p> <p>повреждения трещины рассохлись неплотный притвор</p> <p>повреждения</p>	
---	---	---	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д. 1

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	<p>Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки</p>	<p>ж/б блоки панели панельные ж/б плиты ж/б плиты совмещенная бетон 2-х створные простые облицовано плиткой оштукатурено</p>	<p>глубокие трещины протечки в стыках глубокие трещины диаг. трещины неровность потолка протечки стертость рассохлись неплотный притвор повреждения трещины</p>	32%

Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее			
---	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д. 2

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи	ж/б блоки керамзито-бетонные блоки ж/б ж/б ж/б совмещенная бетон 2-х створные простые облицовано плиткой окрашено	глубокие трещины глубокие трещины повреждения трещины неровность плит протечки стертость рассохлись неплотный притвор повреждения трещины	29%



	Калориферы АГВ (другое) прочее			
--	--------------------------------------	--	--	--

Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д. 3

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее	ж/б блоки панели ж/б панели ж/б плиты ж/б плиты совмещенная бетон 2-х створные простые  оштукатурено	трещины глубокие трещины трещины глубокие трещины неровность потолка протечка стертость разохлись неплотный притвор  глубокие трещины	32%

Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д. 4

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены	бутовый ленточный кирпичные	глубокие трещины глубокие трещины	35%

<p>Внутренние перегородки  Чердачные перекрытия  Межэтажные перекрытия  Крыша  Полы (в местах общего пользования)  Оконные проемы (в местах общего пользования)  Дверные проемы (в местах общего пользования)  Наружная отделка фасада  Внутренняя отделка (в местах общего пользования)  Состояние отмостки  Крыльца  Асфальтобетонное покрытие придомовой территории  Электроснабжение  Холодное водоснабжение  Горячее водоснабжение  Водоотведение  Газоснабжение  Отопление (от внешних котельных)  Отопление (от домовых котельных)  Печи  Калориферы  АГВ (другое)  прочее</p>	<p>кирпичные  ж/б  ж/б  совмещенная  бетон  2-х створные  филенчатые</p> <p>оштукатурено, окраска окон и дверей</p>	<p>трещины  трещины  неровность плит  протечки  стертость  рассохлись  глубокие трещины</p> <p>глубокие трещины</p>	
---	---	---	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д. 5

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	<p>Фундамент  Наружные стены  Внутренние перегородки  Чердачные перекрытия  Межэтажные перекрытия  Крыша  Полы (в местах общего пользования)  Оконные проемы (в местах общего пользования)  Дверные проемы (в местах общего пользования)  Наружная отделка фасада  Внутренняя отделка (в местах общего пользования)  Состояние отмостки</p>	<p>ж/б блоки  керамзитовые панели  панельные, ж/б панели  ж/б плиты  ж/б плиты  совмещенная  бетон, плитка  2-х створные  простые  облицовано плиткой  окрашено</p>	<p>глубокие трещины  протечки в стыках  трещины  глубокие трещины  неровность потолка  протечки  повреждения  рассохлись  неплотный притвор  повреждения  трещины</p>	36%

Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее			
---	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д. 6

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи	бутовый ленточный кирпичные кирпичные деревянное утепленное деревянное утепленное шиферная дощатые 2-х створные простые оштукатурено оштукатурено	глубокие трещины глубокие трещины трещины диаг. трещины диаг. трещины протечки стертость разохлись неплотный притвор глубокие трещины глубокие трещины	40%

	Калориферы АГВ (другое) прочее			
--	--------------------------------------	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, п. Учительский д. 7

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее	бутовый ленточный кирпичные кирпичные ж/б, деревянное ж/б шиферная дощатые 2-х створные простые оштукатурено оштукатурено, окрашено	глубокие трещины глубокие трещины трещины трещины диаг. трещины протечки местами стертость разохлись неплотный притвор глубокие трещины глубокие трещины	44%

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Шлях Льговский д. 28

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены	кирпичный ленточный кирпичные	глубокие трещины трещины	44%

<p>Внутренние перегородки  Чердачные перекрытия  Межэтажные перекрытия  Крыша  Полы (в местах общего пользования)  Оконные проемы (в местах общего пользования)  Дверные проемы (в местах общего пользования)  Наружная отделка фасада  Внутренняя отделка (в местах общего пользования)  Состояние отмостки  Крыльца  Асфальтобетонное покрытие придомовой территории  Электроснабжение  Холодное водоснабжение  Горячее водоснабжение  Водоотведение  Газоснабжение  Отопление (от внешних котельных)  Отопление (от домовых котельных)  Печи  Калориферы  АГВ (другое)  прочее</p>	<p>кирпичные  деревянное утепленное  деревянное утепленное  шифер по деревянной обрешетке  дощатые  2-х створные  простые  оштукатурено, окрашено  оштукатурено</p>	<p>трещины  диаг. трещины  диаг. трещины  протечки  стертость  рассохлись  неплотный притвор  трещины  трещины</p>	
---	---	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Любава д.1

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	<p>Фундамент  Наружные стены  Внутренние перегородки  Чердачные перекрытия  Межэтажные перекрытия  Крыша  Полы (в местах общего пользования)  Оконные проемы (в местах общего пользования)  Дверные проемы (в местах общего пользования)  Наружная отделка фасада  Внутренняя отделка (в местах общего пользования)  Состояние отмостки</p>	<p>Сб. ж/б  кирпичные  кирпичные  ж/б плиты</p> <p>шифер по деревянной обрешетке  дощатые  2-х створные  простые  оштукатурено  оштукатурено</p>	<p>глубокие трещины  глубокие трещины  глубокие трещины  глубокие трещины</p> <p>протечки  стертость  рассохлись  неплотный притвор  отпадение штукатурки  глубокие трещины</p>	38%

Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее			
---	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Гора Льговская д.16

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи	кирпичный ленточный 1 эт.-кирпичные, 2эт.-деревянные кирпичные, деревянные деревянное утепленное деревянное утепленное шифер по деревянной обрешетке дощатые 2-х створные простые оштукатурено оштукатурено	глубокие трещины глубокие трещины глубокие трещины диаг. трещины диаг. трещины протечки изношенность рассохлись неплотный притвор отпадение штукатурки глубокие трещины	53%

Калориферы АГВ (другое) прочее			
--------------------------------------	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Гора Льговская д.19

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее	кирпичный ленточный кирпичные кирпичные, деревянные деревянное утепленное  шифер по деревянной обрешетке дощатые 2-х створные простые оштукатурено оштукатурено	глубокие трещины выколы и сырые пятна глубокие трещины трещины  протечки стертость разохлись неплотный притвор отпадение штукатурки отпадение штукатурки	

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Гора Льговская д.21

№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены	ж/б блоки кирпичные	трещины	44%

<p>Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее</p>	<p>кирпичные ж/б ж/б шифер по деревянным стропилам дощатые, асфальтовые 1-е створные, 2-е глухие простые, филенчатые</p> <p>оштукатурено</p>	<p>трещины трещины трещины протечки стертость отстала замазка полотна осели</p> <p>глубокие трещины</p>	
---	--	---	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Шакин переулок д.7

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	<p>Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки</p>	<p>ж/б блоки, ленточный кирпичные кирпичные ж/б плиты ж/б плиты шиферная дощатые 2-х створные простые</p> <p>оштукатурено</p>	<p>глубокие трещины глубокие трещины</p> <p>диаг. трещины неровность потолка протечки стертость рассохлись неплотный притвор</p> <p>глубокие трещины</p>	<p>36%</p>



Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее			
---	--	--	--

**Адрес МКД:** Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Шакин переулок д.10

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций</b>	<b>Материалы</b>	<b>Техническое состояние</b>	<b>Степень физического износа</b>
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи	бетонные блоки кирпичные кирпичные ж/б плиты ж/б плиты шиферная дощатые 2-х створные простые  оштукатурено	глубокие трещины глубокие трещины трещины диаг. трещины неровность потолка протечки стертость разохлись неплотный притвор  глубокие трещины	36%

Калориферы АГВ (другое) прочее			
--------------------------------------	--	--	--

Адрес МКД: Курская обл., Рыльский р-н, с. Ивановское ул. Шакин переулок д.12				
№ п/п	Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций	Материалы	Техническое состояние	Степень физического износа
	Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее	бетонные блоки кирпичные кирпичные ж/б плиты ж/б плиты шиферная дощатые 2-х створные простые  оштукатурено	глубокие трещины глубокие трещины трещины трещины неровность потолка протечки стертость разохлись неплотный притвор  глубокие трещины	35%

## 2.2. Информация по содержанию и ремонту общего имущества МКД

Вид работ (услуг)	Периодичность выполнения работы (оказания услуги)	Результат выполнения работы (оказания услуги)	Гарантийный срок
1	2	3	4
<b>Вентканалы и дымоходы:</b> проверка дымоходов проверка вентканалов прочистка дымоходов прочистка вентканалов устранение завалов	2 раза в год	Повышение уровня качества жизни населения	-
<b>Дератизация мест общего пользования</b>	2 раза в год		-
<b>Аварийное обслуживание</b>	Проводится штатными сотрудниками круглосуточно в выходные и праздничные дни		-
<b>Услуги МАУ</b>	ведение лицевых счетов		-
<b>Сбор, вывоз, захоронение ТБО</b>	Вывоз 3 р/неделю		-
<b>Техобслуживание ВДГО</b>	по договору		-
<b>Текущий ремонт общего имущества</b>	по графику		-
<b>Содержание инженерных коммуникаций ГВС и ХВС</b>	постоянно		-
<b>Содержание электрического оборудования общего имущества МКД</b>	постоянно		-
<b>ИТОГО ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ</b>			-

2.3. Информация о предоставлении коммунальных услуг МКД, ресурсоснабжающими организациями

№ п/п	перечень коммунальных ресурсов	Сведения о поставщике ресурсов	Объем закупаемых ресурсов (в натуральных показателях)	тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются для расчета размера платежей для потребителей
1	Теплоснабжение	ФГБУ Санаторий «Марьино»	по фактическим данным	1139,84 руб.
2	Горячая вода	ФГБУ Санаторий «Марьино»	по фактическим данным	66,52 руб.
3	Холодная вода	ФГБУ Санаторий «Марьино»	по фактическим данным	9,5 руб.
4	Водоотведение	ФГБУ Санаторий «Марьино»	по фактическим данным	10,81 руб.
5	Электроснабжение	ОАО АтомЭнергоСбыт	по фактическим данным	2,22 руб.

3. Сведения о выполнении обязательств

№ п/п	Адрес	Выполненные работы	Затраченный материал
1	п. Учительский, д.1	Ремонт подъездов №1, №4	Краска-128 кг, шпатлевка-82 кг, грунтовка-25 лит, мел-44 кг.
		Частичный ремонт мягкой кровли	600 м2 стеклоизола, праймер- 160 л., 12 баллонов газа
		Ремонт отмостки	12 мешков цемента, 3 м куб. щебня, 6 м куб. песка
		Ремонт крыльца подъезда №1.	2 мешка цемента, песок
2	п. Учительский, д.2	Ремонт крыльца подъезда №2	2 мешка цемента, песок
3	п. Учительский, д.3	Ремонт межплиточных соединений кв.15	18 погонных метров, 4 л жидкого стекла, 1 мешок цемента
		Установка поручней на крыльце подъезда № 1	Установлено
		Ремонт мягкой кровли	600 м2 стеклоизола, 120 л праймера, 12 баллонов газа
4	п. Учительский, д.4	Ремонт трещины дома кв.18	3 кг цемента, 05 л жидкого стекла
		Ремонт мягкой кровли всего дома	400 м2 стеклоизола, 80 л праймера, 8 баллонов газа
		Застекление подъезда №2	Стекло
		Ремонт подъезда № 2	106 кг краски, 5 кг грунта, 12 кг шпатлевки

5	п. Учительский, д.5	Ремонт подъездов № 3, №4	190 кг краски, 56 кг шпатлевки, 20 л грунтовки, 10 л колера
		Отремонтирована входная дверь подъездов №2, №4	Отремонтировано
	п. Марьино		
6	ул. Садовая, д.1	Установлена водосточная труба подъезда №1	Установлена лейка – 1 м трубы
7	ул. Садовая, д.2	Отремонтированный стояк отопления	
8	ул. Садовая, д.4	Замена стояка ГВС	
9	ул. Сироткина, д.1	Частичный ремонт кровли кв.10,21,23,9	200 м2 стеклоизола, 40л праймера, 4 баллона газа
		Ремонт фасада дома	90 кг краски, 20 л колера, 192 кг шпатлевки, мел
10	ул. Сироткина, д.2	Ремонт мягкой кровли подъезды №.1,2,3,4	600 м2 стеклоизола, 200 л праймера, 100 листов железа
		Ремонт подъезда №3	64 кг краски, 15 кг гипса, 1 л олифа, 50 кг цемента
		Ремонт межплиточных швов	108 м погонных – 20л жидкого стекла, 8 мешков цемента.
		Частичная замена кранов на стояках ГВС, ХВС в подвалах	
		Ремонт труб канализации в подвалах	
11	ул. Сироткина, д.3	Частичный ремонт отмостки	150 кг цемента
		Частичный ремонт коридорного окна	Отремонтировано
		Ремонт подъезда	43 кг краски, 12 кг шпатлевки, 5 л грунта, 6 л колера
12	ул. Сироткина, д.4	Ремонт подъезда	45 кг краски, 12 кг шпатлевки, 5 л грунта, 6 л колера
		Замена узла отопления	2 задвижки, ПП труба диаметр 50
13	ул. Сироткина, д.5	Частичный ремонт межплиточных швов	9 м погонных – 0,5 л жидкого стекла, 33 кг цемента
		Частичный ремонт мягкой кровли подъезд №1,2,3,4	300 м2 стеклоизола, 60л праймера, 6 баллонов газа
		Ремонт подъезда №	180 кг краски, 240 кг теплона, 75 кг гипса, 24 кг цемента, 150 кг шпатлевки
14	ул. Сироткина, д.6	Ремонт подъезда №1, №2	61,2 кг краски, 50 кг цемента, 21 л олифы, 60 кг штукатурки, 24 кг шпатлевки, 5 л грунтовки, 8 л колера
		Ремонт стояка отопления	Кран диаметр 40,1 муфта, 1 сгон, 1 гайка.

15	ул. Сироткина, д.7		
16	ул. Сироткина, д.8	Частичный ремонт отмостки	150 кг цемента, щебень, песок
		Уборка опасных кустарных насаждений, деревьев.	Выполнено
17	ул. Сироткина, д.9	Замена стояка ХВС в квартире №23	
		Частичная замена канализационных труб в подвале.	6 м ПП трубы, муфты, колена, переходы
		Уборка опасных насаждений (деревьев, кустарников) около дома	Выполнено
		Частичный ремонт кровли	300 м2 стеклоизола, 60 л праймера, 3 баллона газа, 600 л жидкой резины
		Частичный ремонт межплиточных швов.	72 погонных метра – 14 л жидкого стекла, 5 мешков цемента
		Частичная замена кранов на стояках ХВС, ГВС.	
		Частичная замена кранов на стояках отопления.	
18	ул. Центральная, д.2	Частичный ремонт мягкой кровли	300м2 стеклоизола, 60л праймера, 6 баллонов газа
		Частичный ремонт межплиточных швов.	72 м погонных – 14 л жидкого стекла, 5 мешков цемента
		Частичная замена канализационной трубы.	
19	ул. Центральная, д.3	Частичный ремонт мягкой кровли	50 м2 стеклоизола, 10 л праймера, 1 баллон газа
		Частичный ремонт стояков отопления	
20	ул. Центральная, д.4	Частичный ремонт мягкой кровли	150 м2 стеклоизола, 30л праймера, 3 баллона газа
		Ремонт крыльца подъезда №1	200 кг цемента, песок
		Ремонт подъезда №1	60 кг краски
		Ремонт входных дверей.	
		Частичная замена кранов на стояках ГВС, ХВС, отопления.	
		Замена стояка ХВС кв.2,6,10,14	ПП труба, фитинги
21	ул. Центральная, д.5	Ремонт мягкой кровли.	350 м2 стеклоизола, 65 л праймера, 7 баллонов газа
22	ул. Центральная, д.6	Частичный ремонт мягкой кровли	150 м2 стеклоизола, 30л праймера, 3 баллона газа
		Установка оцинкованных карнизов	4 листа оцинкованного железа
		Частичная замена кранов ХВС, ГВС, отопления	
		Ремонт подъездов №1,2,3	148 кг краски, 132 кг шпатлевки, 300 кг цемента, 18 л колера

23	ул. Центральная, д.7	Уборка опасных насаждений (деревьев, кустарников) около дома	Выполнено
		Ремонт входной двери подъезда №2	Отремонтировано
		Частичный ремонт мягкой кровли.	50 м2 стеклоизола, 10 л праймера, 1 баллон газа
24	ул. Центральная, д.8	Частичный ремонт мягкой кровли.	200 м2 стеклоизола, 40л праймера, 4 баллона газа
		Частичная замена кранов ХВС, ГВС, отопления	
		Ремонт подъезда №4	42 кг краски, 13 кг олифы, 6 кг шпатлевки
25	ул. Центральная, д.10	Частичный ремонт мягкой кровли.	250 м2 стеклоизола, 50 л праймера, 5 баллонов газа
		Частичная замена кранов ХВС, ГВС, отопления	
		Частичная замена канализационных труб в подвале.	
		Установка песочницы	Выполнено
		Ремонт карусели	Выполнено
		Ремонт лавочек, столов.	Выполнено
26	ул. Центральная, д.12	Частичный ремонт мягкой кровли.	250 м2 стеклоизола, 50л праймера, 5 баллонов газа
		Частичная замена кранов ХВС, ГВС, отопления	
		Частичная замена канализационных труб в подвале.	40 м ПП трубы
27	ул. Центральная, д.14	Ремонт перил подъезд №4	Выполнено
		Частичный ремонт мягкой кровли.	80 м2 стеклоизола, 2 баллона газа, 10 л праймера
		Частичная замена кранов ХВС, ГВС, отопления	
		Частичная замена канализационных труб в подвале.	30 м ПП трубы, переходы, колена, муфты
		Ремонт канализационного стояка кв.31	
	с. Ивановское		
28	ул. Шакин переулок, д.7	Ремонт дымоходов	2 мешка цемента
		Замена коньков	8 листов железа
29	ул. Шакин переулок, д.10	Замена канализационного стояка	7 м ПП трубы диаметром 100, фитинги
		Замена стояка ХВС (1 подъезд)	ПП труба, фитинги
30	ул. Гора Льговская, д.19	Замена шифера	4 листа шифера
31	ул. Любава, д.1	подготовка к покраске: зачистка фасада здания, шпатлевка и оштукатуривание фасада здания, грунтовка фасада здания, покраска фасада здания, ремонт отмостки здания дома	58 мешков цемента, 6 м куб. щебня, 6 м куб. песка, 55 кг шпатлевки, 20 кг грунтовки, 10 шт. колера
32	ул. Шлях Льговский, д.28	Ремонт отмостки	15 мешков цемента
		Покраска фасада здания	60 л. Краски, коллер
33	ул. Гора Льговская, д.21	Демонтаж и монтаж кровельных конструкций и	Металлочерепица – 697,62 м2; конек плоский -

		кровельного материала	35 шт.; карнизная планка – 54 шт.; ютафол (гидроизоляция) – 10 рулонов; профнастил – 21,6 м2 ; саморез кровельный 5250 шт.; планка примыкания – 40 шт.; снегодержатель трубчатый – 11 шт.
--	--	-----------------------	---

#### 4. Информация о платежах населения за жилищно-коммунальные услуги (за отчетный год) за 2014г.

(тыс. руб.)

Вид предоставляемых услуг	Начислено населению за жилищно-коммунальные услуги	Оплачено населением за жилищно-коммунальные услуги	Задолженность населения
			Всего
1. Текущее содержание и ремонт общего имущества	4595081,85	4424510,07	170571,78
2. Капитальный ремонт			
3. Коммунальные услуги:			
3.1 теплоснабжение			
3.1 холодная вода			
3.3 водоотведение			
3.4 горячая вода			
3.5 газоснабжение			
3.6 электроснабжение, в т.ч. МОП:			
4. Вывоз мусора	571833,10	549362,68	22470,42
5. Размещение ТБО	639 845,87	636 024,07	3821,80
Всего	5 806 760,82	5 609 896,82	196 864,00